

# ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

*КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ*



# О нас



Основанная в 1982 году компания "Эдже боя кимйа" (Ece Boya Kimya) со своей торговой маркой "Erco" является одной из ведущих компаний на турецком рынке производства покрытий и смол. Стратегия компании основана на серьёзных исследованиях и разработках, направленных на то, чтобы, создавая новые технологии предоставлять решения, опережая потребности отрасли, быть компанией со всемирно востребованной торговой маркой.

Компания "Эдже боя кимйа" формирует важное сотрудничество посредством своих разработок и исследовательской деятельности, предлагая широкому кругу клиентов ассортимент продукции, включающий более 2000 продуктов для лакокрасочной промышленности (в том числе системы для нанесения покрытия по металлу и древесине) и для рынка композитных материалов (композитов), в том числе смолы, гелевое покрытие (гелькоуты), пигментные пасты, в том числе изготовленные по специальным требованиям заказчика.

Руководствуясь стратегией по укреплению имиджа своей торговой марки с помощью сильного и опытного персонала, а также современных производственных мощностей общей площадью 8 000 м<sup>2</sup> в Тузле (Стамбул) и 49 000 м<sup>2</sup> в Диловасы (Коджаэли), компания "Эдже боя кимйа" стала мировым брендом, которому доверяют.

Веря в силу науки и техники, благодаря своим системам качества и сертификации продукции, компания "Эдже боя кимйа" сохраняет свою позицию надежного и устойчивого поставщика и производит на своих высокотехнологичных производственных линиях надлежащую и качественную продукцию.

Сегодня продукция торговой марки "Erco" экспортируется более чем в 30 стран мира. Что касается надежности бренда, то растущие показатели экспорта свидетельствуют о спросе на нашу продукцию не только в Турции, но и во всем мире.

Компания "Эдже боя кимйа" привержена принципам экономического роста, не оказывающего негативного воздействия на окружающую среду. Мы прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму отходы, и неустанно стремимся к разработке продуктов и услуг специального назначения, соответствующих нормативным требованиям. Мы трепетно относимся к стратегиям обеспечения устойчивого развития.

# СОДЕРЖАНИЕ



<b>АССОРТИМЕНТ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ</b>	3
<b>ИНОВАЦИИ В ПОКРЫТИЯХ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ</b>	3
<b>ПРОДУКТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ</b>	4
• Для внутренних работ	• Для панельных дверей
• Для наружных работ	• Масляные
• Для паркета	
<b>ПРОДУКТЫ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ</b>	5
• Нанесение покрытий валиком	
• Нанесение покрытий метод распыления	
• Нанесение покрытий методом полива	
<b>ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ</b>	6
• Нитроцеллюлозные	• Полиэстеровые
• Полиуретановые	• Синтетические
• Акриловые	• Вспомогательные
<b>МОРИЛКИ</b>	11
• Ececicolor	• Ecetex
• На водной основе	• Ecepas
<b>КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ</b>	12
• Tintmaster (для продуктов на основе растворителей)	
<b>СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА - СЕРТИФИКАТЫ</b>	13
<b>ЛИНЕЙКИ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ</b>	14

# АССОРТИМЕНТ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Торговая марка “Ercos” – это решения для покрытий древесины, обеспечивающие широкий диапазон гибкости, поскольку сюда входят продукты, оптимизированные и адаптированные под ваши потребности.


Диапазон поставляемых нами продуктов начинается с обычной группы продуктов и заканчивается системами нового поколения на водной основе, одним словом, все, что вам необходимо для вашего производства. Грунтовки и продукты для финишного покрытия представляют собой систему дополняющих друг друга покрытий, с ними вы сможете каждый день наслаждаться высоким результатом полученным при использовании материалов ТМ "Ercos".

## ИННОВАЦИИ В ПОКРЫТИЯХ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Компания “Эдже боя кимай” поддерживает своих покупателей, предоставляя им инновационные, экономически выгодные и своевременные решения, разработанные ее опытной командой профессионалов-энтузиастов. Кроме того, что наши опытные сотрудники с отличными аналитическими способностями и обширными техническими знаниями обеспечивают нам возможность предлагать продукцию наивысшего стандарта качества, они также работают над генерированием новых идей, которые помогают нашим клиентам и покупателям улучшить методы ведения их бизнеса.

Благодаря научно-исследовательским работам и анализам, проведенным на протяжении многих лет в нашем “Центре передовых технологий”, наша торговая марка занимает лидирующие позиции на турецком рынке качественных смол и покрытий. Одним из условий, необходимых для удерживания лидерских позиций, является наличие опытных сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками. Благодаря нашему “Центру исследований и разработок”, а также нашим собственным проектам научно-технических исследований и разработок, мы создаём продукты, которые позволяют вам быть на шаг впереди ваших конкурентов.

Инновация для компании “Эдже боя кимай” означает делать что-то новым и лучшим методом. Инновация не всегда означает вывод на рынок новых продуктов и услуг; инновациями могут быть новаторские решения, пронизывающие всю структуру компании во всех ее производственных и научно-исследовательских процессах. Инновационные продукты, которыми мы больше всего гордимся — это те, которые отвечают потребностям наших клиентов.



# Продукты на водной основе



простые в применении и создающие незначительное воздействие на окружающую среду

Для продукции под торговой маркой "Erco" компания выбирает высококачественное сырье, которое совершенно безвредно для людей и окружающей среды, одним из таких являются продукты на водной основе. Среди компонентов отсутствуют следы тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть, кадмий, хром. Линейка продукции на водной основе марки "Erco" включает в себя как прозрачные, так и пигментированные продукты, предназначенные для внутреннего и наружного применения. Благодаря чрезвычайно низкому содержанию летучих органических веществ (ЛОВ) эта линейка продуктов бережно относится как к окружающей среде, так и к людям, живущим в ней: поскольку содержание ЛОВ крайне низкое, они однозначно оказывают менее вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Продукция на водной основе марки "Erco" создана с заботой о здоровье рабочего персонала и конечных потребителей. Продукция на водной основе марки "Erco" отличается удобными способами нанесения: как вручную, так и с помощью автоматических устройств. Для практического уменьшения поднятия ворса и улучшения результата можно использовать перекрёстное шлифование. В состав этих продуктов входят специальные смолы. Благодаря такой структуре образуется нежелтеющая, толстослойная и устойчивая к царапинам пленка. Такие продукты гарантируют более высокое качество и длительный эффект по сравнению с продуктами на основе растворителей. Продукты из линейки на водной основе в основном быстро высыхают. Образующаяся пленка является термопластичной; это значит, что с поверхностью можно работать при более низких температурах, чем те, что требуются для продуктов с отверждением.

## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Код продукта	Наименование продукта
W01-99-0000	Грунт шлифуемый прозрачный на водной основе для внутренних работ
W70-XX-0000	Лаки прозрачные на водной основе для внутренних работ (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 90)
W11-88-1000	Грунтовка белая на водной основе для внутренних работ
W70-XX-1000	Финишное покрытие на водной основе для внутренних работ белое (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 90)
W75-XX-1000	Краска для панельных дверей на водной основе (степень блеска под углом 60°: 15, 35)

## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Код продукта	Наименование продукта
W03-99-0000	Грунт шлифуемый прозрачный на водной основе для наружных работ
W60-XX-0000	Лаки прозрачные на водной основе для наружных работ (степень блеска под углом 60°: 40, 90)
W61-XX-0000	Лаки на водной основе для наружных работ простые в применении (степень блеска под углом 60°: 15, 90)
W62-XX-0000	Лак на водной основе для наружных работ ультраглянцевый (степень блеска под углом 60°: 90)
W63-XX-0000	Лак на водной основе для наружных работ (степень блеска под углом 60°: 15)
W21-88-1000	Грунтовка на водной основе для наружных работ белая (поднимающая ворс)
W22-88-1000	Грунтовка на водной основе для наружных работ белая
W60-XX-1000	Финишные покрытия на водной основе для наружных работ белые (степень блеска под углом 60°: 40, 90)

## МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Код продукта	Наименование продукта
W65-15-0000	Лак на водной основе тиковый


## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАРКЕТА

Код продукта	Наименование продукта
W80-XX-0000	Лаки для паркета интерьерные на водной основе (степень блеска под углом 60°: 15, 40, 90)

## ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Код продукта	Наименование продукта
W75-XX-1000	Финишные покрытия для панельных дверей на водной основе (степень блеска под углом 60°: 15, 35)

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий




# Продукты УФ-отверждения

## высокое качество и продуктивность

Линейка продуктов УФ-отверждения торговой марки "Ercos" включает в себя как краски, так и лаки для современной мебели. Скорость, низкие эксплуатационные расходы, сниженное выделение растворителя и высокое качество покрытия – это те некоторые из основных причин, по которым следует использовать эту продукцию. Испарение растворителя из лакокрасочной пленки, созданной с помощью этой группы продуктов, проходит за очень короткое время, после чего обработанную поверхность можно подвергать воздействию УФ-излучения. Следующее покрытие может быть сделано с помощью обычного продукта на основе растворителя или на водной основе или дополнительным продуктом УФ-отверждения. Под торговой маркой "Ercos" компания исследует и в сотрудничестве с клиентами разрабатывает индивидуальные УФ-покрытия. Наши технические специалисты всегда готовы предложить нашим клиентам полный комплекс услуг, чтобы найти продукты, наиболее подходящие для их производственной системы.

### УФ-продукты для нанесения валиком

Код продукта	Наименование продукта
U60-98-0000	Грунтовка УФ-отверждения прозрачная
U60-99-0000	Грунт шлифуемый УФ-отверждения
U62-99-0000	Грунт шлифуемый УФ-отверждения прозрачный
U60-77-0000	Мастика УФ-отверждения прозрачная
U60-XX-0000	Финишные покрытия для паркета УФ-отверждения прозрачные (степень блеска под углом 60°: 15, 35)
U60-35-XXXX	Финишное покрытие для паркета УФ-отверждения матовое цветное
U60-88-1000	Грунтовка УФ-отверждения белая
U60-XX-1000	Финишные покрытия УФ-отверждения белые (степень блеска под углом 60°: 15, 35)
U61-88-1000	Грунтовка для стекла УФ-отверждения белая



### УФ-продукты для нанесения метод распыления

Код продукта	Наименование продукта
U70-99-0000	Грунтовка УФ-отверждения прозрачная
U70-XX-0000	Финишное покрытие УФ-отверждения прозрачное (степень блеска под углом 60°: 35, 100)
U75-XX-0000	Финишные покрытия УФ-отверждения прозрачные (двойного отверждения)
U70-88-1000	Грунтовка УФ-отверждения белая
U75-XX-XXXX	Финишные покрытия УФ-отверждения пигментированные (двойного отверждения)

### УФ-продукты для нанесения методом полива

Код продукта	Наименование продукта
U60-00-0100	Финишное покрытие УФ-отверждения глянцевое прозрачное

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий

# Продукты на основе растворителей



## ОБЫЧНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Линейка продукции на основе растворителей торговой марки "Erco" – это решения, обеспечивающие широкий диапазон гибкости, поскольку сюда входят продукты, оптимизированные и адаптированные под ваши потребности. Эта линейка продуктов предлагает универсальные решения для применения на древесине с открытыми и закрытыми порами, для внутренних и наружных работ, различные уровни блеска, безграничные варианты цвета.

### Нитроцеллюлозные

Нитроцеллюлозные покрытия для дерева идеально подходят для пользователей, которые ищут быстросохнущее и простое в использовании покрытие. Этот вид продукции может быть использован при работе с художественными, антикварными изделиями и при ремонтных работах. Они придают поверхности теплый и мягкий вид.

Код продукта	Наименование продукта
N01-99-0020	Грунт шлифуемый нитроцеллюлозный прозрачный
N12-00-0000	Прозрачная основа нитроцеллюлозная с эффектом трещин
N30-XX-0000	Финишные покрытия нитроцеллюлозные прозрачные (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 90)
N11-88-XXXX	Грунтовки нитроцеллюлозные пигментированные
N14-XX-1000	Межслойные покрытия нитроцеллюлозные пигментированные
N15-88-XXXX	Грунтовки нитроцеллюлозные пигментированные
N22-88-XXXX	Грунтовки нитроцеллюлозные пигментированные
N10-XX-XXXX	Финишные покрытия нитроцеллюлозные пигментированные (степень блеска под углом 60°: 15, 90)
N12-00-1000	Финишное покрытие нитроцеллюлозное пигментированное с эффектом трещин "Novelack"
N15-XX-1000	Финишные покрытия нитроцеллюлозные пигментированные (степень блеска под углом 60°: 5, 15)
N25-XX-1000	Краски для панельных дверей нитроцеллюлозные (степень блеска под углом 60°: 35)

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий



## **Полиуретановые**

Полиуретановые покрытия для древесины обладают широкой универсальностью и исключительной физической и химической устойчивостью. Сюда входят превосходные отделочные материалы и твердые финишные покрытия. "Ercos" предлагает как прозрачные, так и пигментированные полиуретановые продукты, разработанные на основе опыта и инноваций.

### **Полиуретановые шлифуемые Грунты и защитные покрытия**

Код продукта	Наименование продукта	Рекомендуемый отвердитель	Коэффициент смещивания
P45-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый нежелтеющий	H60-70-0000	2:1
P40-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый гибкий	H60-80-0000	2:1
P30-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый мгновенный	H60-72-0000	2:1
P25-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый высококонцентрированный прозрачный	H60-74-0000	2:1
P21-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый специальный	H60-72-0000	2:1
P20-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый прозрачный	H60-72-0000	2:1
P15-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый высококонцентрированный прозрачный	H61-72-0000	2:1
P11-99-0000	Грунт шлифуемый полиуретановый макси-наполнитель	H60-72-0000	3:1
P01-99-0021	Грунт полиуретановый защитный для экзотических пород дерева	H60-78-0000	1:1

### **Полиуретановые лаки**

Код продукта	Наименование продукта	Рекомендуемый отвердитель	Коэффициент смещивания
P40-00-0000	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное с высокой степенью глянца	H60-93-0000	1:1
P20-00-0101	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное суперглянцевое	H60-80-0000	1:1
P20-00-0100	Финишное покрытие полиуретановое прозрачное экстраглянцевое	H60-80-0000	2:1
P47-XX-0000	Финишное покрытие полиуретановое матовое сверхпрозрачное (степень блеска под углом 60°: 15, 25, 45, 60)	H60-89-0000	2:1
P45-XX-0000	Финишное покрытие полиуретановое матовое прозрачное (степень блеска под углом 60°: 10, 20, 45)	H60-89-0000	2:1
P30-XX-0000	Финишное покрытие полиуретановое высококонцентрированное матовое прозрачное (степень блеска под углом 60°: 15, 40)	H60-80-0000	4:1
P20-XX-0000	Финишное покрытие полиуретановое матовое прозрачное (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 55)	H60-80-0000	4:1

### **Полиуретановые грунтовки**

Код продукта	Наименование продукта	Рекомендуемый отвердитель	Коэффициент смещивания
P32-88-1000	Грунтовка барьерная полиуретановая белая	H60-77-0001	2:1
P31-88-1000	Грунтовка полиуретановая гибкая белая	H60-77-0001	5:2
P28-88-1000	Грунтовка полиуретановая легко шлифуемая белая	H60-79-0000	3:1
P22-88-1000	Грунтовка полиуретановая белая	H60-79-0000	3:1
P14-88-1000	Грунтовка полиуретановая белоснежная	H61-75-0000	2:1
P11-88-1000	Грунтовка полиуретановая белая	H60-77-0001	3:1

*Полиуретановое пигментированное финишное покрытие*



Код продукта	Наименование продукта	Рекомендуемый отвердитель	Коэффициент смешивания
P60-00-1000	Финишное покрытие полиуретановое сверхглянцевое белое	H60-93-0000	1:1
P50-00-1000	Финишное покрытие полиуретановое максимально устойчивое глянцевое белое	H60-98-0000	2:1
P40-00-1010	Финишное покрытие полиуретановое глянцевое белое.	H60-92-0000	2:1
P40-00-1000	Финишное покрытие полиуретановое глянцевое белое.	H60-96-0000	2:1
P35-00-1000	Финишное покрытие полиуретановое глянцевое белое.	H60-92-0000	4:1
P30-00-1000	Финишное покрытие полиуретановое суперглянцевое белое	H60-95-0000	2:1
P50-XX-1000	Финишное покрытие полиуретановое матовое белое (степень блеска под углом 60°: 10, 40)	H60-97-0000	2:1
P45-XX-1000	Финишное покрытие полиуретановое матовое белое (степень блеска под углом 60°: 10, 25, 35)	H60-90-0000	2:1
P40-XX-1000	Финишное покрытие полиуретановое матовое белое (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 55)	H60-97-0000	2:1
P35-XX-1000	Финишное покрытие полиуретановое матовое белое (степень блеска под углом 60°: 15, 35, 55)	H60-95-0000	4:1
P25-XX-XXXX	Финишное покрытие полиуретановое для панельных дверей матовое белое (степень блеска под углом 60°: 35, 55)	H60-80-0000	4:1

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
 -XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий



## Акриловые

Акриловые покрытия для древесины отличаются максимальной стойкостью к пожелтению, отличной химической и механической устойчивостью и удобством в нанесении. Следовательно, эти покрытия подходят для модульного промышленного производства различных видов деревянных изделий. В частности, рекомендуется использовать такие покрытия при работе с древесиной светлых пород или древесиной с открытыми порами для эстетического декора и дизайнерских работ в целях получения естественного вида или вида необработанного дерева.

Код продукта	Наименование продукта	Рекомендуемый отвердитель	Коэффициент смешивания
A01-99-0020	Грунт шлифуемый акриловый прозрачный	H60-51-0000	10:1
A40-00-000X	Финишное покрытие акриловое глянцевое прозрачное	H60-55-0000	2:1
A41-XX-0000	Финишные покрытия акриловые матовые прозрачные (степень блеска под углом 60°: 10, 25, 40)	H60-51-0000	10:1
A41-88-1000	Грунтовка акриловая белая	H60-51-0000	10:1
A10-00-1000	Финишное покрытие акриловое глянцевое белое	H60-55-0000	2:1
A41-XX-1000	Финишное покрытие акриловое матовое белое (степень блеска под углом 60°: 10, 50)	H60-51-0000	10:1

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий


-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий

## Полиэфирные

Полиэфирные покрытия для древесины обладают отличной химической и физической устойчивостью, высокой заполняющей способностью и стойкостью к усадке. Благодаря своему высокому сухому остатку они особенно рекомендуются для использования при производстве деревянной мебели из древесины с закрытыми порами.

Код продукта	Наименование продукта
E81-00-0000	Финишное покрытие полизэфирное прозрачное с высокой степенью глянца (пропарафинированное)
Z96-99-0000	Финишное покрытие полизэфирное прозрачное (беспарафиновое)
Z95-99-0000	Финишное покрытие полизэфирное прозрачное (не содержит стирола)
Z92-99-0000	Финишное покрытие полизэфирное прозрачное (беспарафиновое)
Z25-88-1000	Финишное покрытие полизэфирное белое (не содержит стирола)
Z24-88-1000	Финишное покрытие полизэфирное легко шлифуемое белое (беспарафиновое)
Z22-88-1000	Финишное покрытие полизэфирное легко шлифуемое белое (беспарафиновое)
Z20-88-1000	Финишное покрытие полизэфирное белое (беспарафиновое)

\* Эти продукты используются с кобальтовым сиккативом и отвердителем ПМЭК



## Синтетические

Наружные деревянные поверхности подвержены воздействию разрушительных внешних факторов и нежелательных организмов, таких как грибки, водоросли и паразиты. Эти факторы всегда представляют угрозу для окон, дверей, настилов, заборов. Паркетные и яхтенные лаки торговой марки "Erco" защищают поверхности от влияние атмосферных условий и биологических факторов, подчеркивают естественную красоту дерева и обеспечивают долговременную защиту.


Код продукта	Наименование продукта
S40-XX-0000	Финишные покрытия для паркета прозрачные (степень блеска под углом 60°: 15, 25, 100)
S50-XX-0000	Финишные покрытия для яхт прозрачные (степень блеска под углом 60°: 15, 25, 100)
S70-00-000X	Тиковое масло
S62-05-0000	Масло-воск паркетный
S80-00-0000	Лак для настила на основе масла
S60-00-9000	Краска для шасси черная (патина)

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
 -XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий

## Вспомогательные

Под торговой маркой "Erco" также производится широкий спектр вспомогательных продуктов: катализаторов, разбавителей, паст, морилок, красителей и пигментов. Это дает возможность еще больше расширить ассортимент продуктов, представленных компанией на рынке, и удовлетворить все потребности клиентов.

Код продукта	Наименование продукта
A05-00-8000	Финишное покрытие акриловое золотое
C01-00-XXXX	Сухие патины
C24-55-0020	Паста гофрато.
H99-20-0003	Раствор с катализатором.
N05-00-8000	Финишное покрытие нитроцеллюлозное золотое
N99-20-0001	Паста для матирования
S99-25-1000	Восковая масса из пчелиного воска.
T90-00-0001	Средство для снятия краски
X73-00-0000	Грунтовка 1-компонентная для полипропиленовых поверхностей
Y99-00-0001	Антисиликоновый раствор



# **Морилки**

## **Разноцветные и яркие**

Морилки для дерева используются, чтобы выделить его волокна и поры, уменьшить изменение цвета с течением времени или улучшить внешний вид древесины. Торговая марка "Ercos" предлагает системы окраски древесины с многочисленными цветовыми вариантами как на основе растворителей, так и на водной основе. Перед использованием продукт необходимо хорошо перемешать, поверхности должны быть очищены от загрязнений, как например, остатки краски, смолы и песчаная пыль.

### **Ececicolor**

**C10-00-XXXX**

Морилки для дерева "Ececicolor" – универсальный концентрированный раствор для окрашивания, обладающий высокой окрашивающей способностью, создающий однородный тон по всей площади окрашивания. Его можно разбавлять водой или нитроцеллюлозным разбавителем "Ercos" (Ercos Nitrocellulosic Thinner). Они подходят для всех видов деревянных поверхностей, как например, внутренняя мебель, паркет, двери и т.д. Этот вид продукции применяется для обработки изделий из шпона и массивной древесины, его необходимо применять перед нанесением шлифуемого Грунта, продукт наноситься методом окунания, распыления или втирания тканью. До 3% этого продукта можно добавлять в шлифуемый Грунт и финишные лаки с целью их подкрашивания.

### **На водной основе**

**C15-00-XXXX**

Морилки на водной основе представляют собой растворы для окрашивания. Они обладают окрашивающей способностью и создают однородный тон по всей площади окрашивания. Их можно разбавлять водой. Эти морилки подходят для всех видов деревянных поверхностей, таких как внутренняя мебель, паркет, двери и т. д. После нанесения морилок для наружных работ мы рекомендуем использовать продукты для наружных работ серии W6X.

### **Ecetex**

**C50-00-XXXX**

Морилки для дерева "Ecetex" представляет собой легкую в применении полупрозрачную морилку на основе модифицированной алкидной смолы, высыхающую на воздухе. Обладает высокой окрашивающей способностью и может применяться для выделения текстур необработанной древесины. Поскольку этот продукт содержит специальные и неорганические пигменты, препятствующие миграции и изменению цвета, он подходит для наружных поверхностей. Наносится в 2-3 слоя кистью, тканью или распылителем. После полного высыхания можно наносить нитроцеллюлозные, полиуретановые или синтетические лаки.

### **Ecepas**

**N50-00-XXXX**

Нитроцеллюлозная морилка для дерева торговой марки "Ercos" – это высыхающий на воздухе лак на основе нитроцеллюлозы, обладающий высокой окрашивающей способностью и создающий однородный тон и декоративный вид внутренней мебели. Этот вид продуктов наносится методом распыления и может применяться ко всем видам мебели и деревянных поверхностей, на которые предварительно в качестве грунтовки был нанесен шлифуемый Грунт торговой марки "Ercos". Применяется в 2-3 слоя методом перекрестного нанесения в соответствии с цветом, который хотят получить. Финишный лак следует наносить только после полного высыхания.

-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий

# Колеровочные системы ПРОСТОЙ И ПОВТОРЯЕМЫЙ



## Tintmaster

Колеровочная система Tintmaster со своей широкой цветовой гаммой предназначена для обеспечения высококачественных покрытий древесины и может использоваться как специалистами, так и конечными пользователями. Обеспечивая высочайшие стандарты качества благодаря правильному, быстрому и простому использованию, Tintmaster позволяет подкрашивать покрытия на основе растворителей и сводит к минимуму ручное вмешательство.

С помощью Tintmaster компания передаёт знания и опыт "Erco Color Lab" прямо своим клиентам. Благодаря обширной сервисной сети компания предлагает неограниченную цветовую гамму покрытия для древесины; Tintmaster разработан для того, чтобы дать вам возможность воспользоваться всеми преимуществами продукта во время его применения и достигнуть при этом максимальной продуктивности цвета. Базы разработаны таким образом, чтобы удовлетворить потребности всех пунктов обслуживания.

Код продукта	Наименование продукта
N85-XX-XXXX	Базы для тонирования нитроцеллюлозные матовые/глянцевые
P85-XX-XXXX	Базы для тонирования полиуретановые матовые/глянцевые
A85-XX-XXXX	Базы для тонирования акриловые матовые/глянцевые




-XX- Степень блеска для прозрачных/пигментированных покрытий  
-XXXX- цветовой код для пигментированных покрытий

## Разбавители

Разбавители торговой марки "Erco" представляют собой идеальные смешанные растворители, предназначенные для использования в целях доведения продуктов (перед их применением) до желаемой консистенции. Использование рекомендованных разбавителей торговой марки "Erco" для конкретных продуктовых систем, помогает получать безупречные поверхности с желаемыми свойствами и с желаемыми сроками высыхания.

Код продукта	Наименование продукта
T20-00-0001	Разбавитель полиуретановый
T20-00-0003	Разбавитель полиуретановый "медленный"
T25-00-0001	Замедлитель схватывания и твердения
T30-00-0001	Разбавитель нитроцеллюлозный Extra Extra
T33-00-0001	Разбавитель нитроцеллюлозный Extra
T35-00-0001	Разбавитель нитроцеллюлозный мощный
T37-00-0001	Разбавитель нитроцеллюлозный
T40-00-0001	Разбавитель акриловый
T50-00-0001	Разбавитель синтетический



# Сертификаты систем качества

По нашему мнению, качество — это повышение производительности труда и удовлетворенности клиентов. Наши строгие стандарты качества обуславливают все наши процессы, начиная от разработки и заканчивая тестированием конечного продукта. Наш отдел контроля качества не просто проводит стандартные тесты, установленный для нашей отрасли, но и применяет индивидуальные методы испытаний для проверки качества ключевых характеристик продукта.

Системы качества компании “Эдже боя” соответствуют как внутренней политике качества, так и международным стандартам систем управления качеством, таким как стандарт ISO 9001. Этот стандарт предоставляет руководство и инструменты для компаний и организаций, которые хотят убедиться, что их продукты и услуги постоянно отвечают всем требованиям их клиентов, а качество и удовлетворенность клиентов постоянно улучшаются.

## Мы заботимся о детях, мы производим продукты, которые дружелюбны к природе и не приносят вреда здоровью.

Наши группы целлюлозных продуктов и продуктов на водной основе производятся без добавления каких-либо вредных веществ в соответствии со стандартом EN 71-3. Поскольку мы придаем большое значение окружающей среде и здоровью человека, мы спокойны за наших клиентов, использующих нашу продукцию.

EN 71-3 – это стандарт Европейского Союза, ограничивающий содержание тяжелых металлов, таких как сурьма, мышьяк, барий, хром, свинец, ртуть и селен, которые не могут выделяться и попадать в организм.





## Линейки других продуктов

### Покрытия по металлу

Акриловые Системы "Ultimar"

Полиуретановые системы "Harpol"

Системы воздушной сушки "Prolux"

Эпоксидные системы "Corodur"

Системы термического отверждения "Termopol"

Нитроцеллюлозные системы "Rapicoat"

Синтетические системы "Sentex"

### Промышленные смолы

Полиэфирные смолы

Гелькоуты (гелевые покрытия)

Винилэфирные смолы

Пигментные пасты

Вспомогательные продукты

# Контакты:

Ece Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

**a** Gebkim Kimya İhtisas OSB, İbrahim Aracı Cad.

No: 1-2 Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

**t** +90 (262) 644 45 44

**f** +90 (262) 644 45 40

Erco Ece Boya Kimya 

Ece Boya Kimya 

Ercoturkiye 

[www.eceboya.com](http://www.eceboya.com) 

